

Sisteme de acoperiș Bramac  
Sisteme de acoperiș Decra®

**BMI**



# Listă de prețuri 2019

[www.bramac.ro](http://www.bramac.ro)  
[www.decra.ro](http://www.decra.ro)

# Noi suntem BMI!



## DESPRE BMI

Grupul BMI este lider european în producerea de sisteme pentru acoperișuri înclinate și plane, cu o prezență semnificativă în unele părți ale Asiei și Africii.

Noi livrăm sisteme complete pentru acoperiș, care combină tehnologia, produsele, componentele și accesoriile pentru a răspunde celor mai exigente cerințe ale clienților. În plus, oferim suport tehnic și servicii pe toată perioada proiectului.

BMI group face parte din marea familie Standard Industries, ce include și GAF - lider în producerea de sisteme de învelitori și a soluțiilor pentru hidroizolație din America de Nord. Împreună, suntem cea mai mare afacere din lume în producerea de sisteme de învelitori și a soluțiilor pentru hidroizolație.



9,600  
DE ANGAJAȚI



128 DE UNITĂȚI  
DE PRODUCȚIE




BIROURI ÎN 40  
DE ȚĂRI



SEDIU CENTRAL  
LONDRA, UK

# Sisteme complete pentru acoperiș.

Totul de la o singură sursă.



# Alegerea vă aparține

Modele și culori



BRAMAC  
GLAZURON

SUPRAFAȚA  
PROTECTOR  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE

SUPRAFAȚA  
PROTECTOR  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE

SUPRAFAȚA  
PROTECTOR  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE

## ȚIGLA ALPINA CLASIC



roșu cărămiziu



brun roșcat închis



maro



antracit brillant

## ȚIGLA ROMANA



roșu cărămiziu



antic



maro



antracit brillant

## ȚIGLA ADRIA



magico



umbra



montano

## ȚIGLA DONAU



roșu cărămiziu



maro



antracit brillant



### SUPER REZISTENȚĂ

Țiglele Bramac din beton sunt cu 25% mai rezistente decât prevede Norma EN 490.



### IZOLARE FONICĂ SPORITĂ


Țigla din beton de la Bramac acționează ca un scut în fața zgomotului de afară. Acestea au capacitatea de a reduce zgomotul cu până la 7 decibeli.

**SUPRAFAȚA  
PROTECTOR**  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE

## ȚIGLA TECTURA



roșu cărămiziu



antic



antracit brillant

## ȚIGLA REVIVA



roșu cărămiziu



antic



maro



antracit brillant


## ȚIGLA SKANDIA



orange



vișiniu



maro roșcat



maro

## ȚIGLA ARCADIA



vișiniu



maro

## ȚIGLA MARKANT



roșu cărămiziu



brun roșcat închis



gri



antic



natur

## ȚIGLA NATURA PLUS



maro natural

**getica**  
by **BRAMAC**




### PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Consumul scăzut de energie înregistrat în faza de producție, diferențiază țiglele Bramac, de celelalte materiale pentru acoperiș.



### O SOLUȚIE COMPLETĂ

Bramac oferă un sistem de acoperiș complet de la A – Z: componente speciale și accesorii originale, panouri solare, sisteme de coșuri de fum, termoizolație.



# Bramac PROTECTOR®

**SUPRAFAȚA  
PROTECTOR**  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE

Neted și frumos timp de generații




## PROTECȚIE SPORITĂ ÎMPOTRIVA REZIDUURILOR ȘI A DEPUNERILOR DE PRAF

Suprafața Bramac Protector® protejează chiar și împotriva agresorilor mai puțin vizibili precum gazele de eșapament, poluarea industrială sau ploaia acidă.



## PROTECȚIE SPORITĂ ÎMPOTRIVA FORMĂRII DE ALGE ȘI MUȘCHI

Vegetația nedorită nu mai poate prinde rădăcini pe suprafața Protector®. Mușchii și algele sunt organisme binevenite în natură, dar nu pe acoperiș.



## PROTECȚIE SPORITĂ ÎMPOTRIVA INFLUENȚELOR GENERALE ALE CLIMEI

Fie zăpadă, îngheț, vânt sau ploaie - suprafața Bramac Protector® protejează de departe cel mai bine timp 365 de zile pe an.



## PROTECȚIE SPORITĂ ÎMPOTRIVA FENOMENELOR EXTREME ALE NATURII

Instabilitatea climei ne afectează din ce în ce mai mult. Iar furtunii, grindinei, ploii torențiale sau căldurii excesive, suprafața Bramac Protector® le face față cu brio.



## REZISTENȚĂ DE DURATĂ A CULORII

Sistemul material special din care rezultă suprafața Protector® este unul remarcabil. Așa vă puteți bucura ani la rând de culoarea originală a învelitorii dumneavoastră.



Din portofoliul Bramac, modelele de țiglă Romana, Alpina Clasic, Reviva, Donau și Tectura sunt disponibile cu suprafața Protector®. Pentru detalii cu privire la culori și pentru mai multe informații consultați [www.bramac.ro](http://www.bramac.ro) sau [www.bramatica.ro](http://www.bramatica.ro)



# Suprafața GLAZURON

Noul trend în acoperișuri



## SUPRAFAȚĂ GLAZURATĂ

Prin consistența ei conferă  
rezistență sporită în timp a culorii



## PROTECȚIE RIDICATĂ LA ÎNGHEȚ

Oferim 30 de ani garanție



## MARGINI PERFECTE

cu etanșare și  
finisaje impecabile



## PROTECȚIE SPORITĂ

împotriva fenomenelor  
extreme ale naturii




## REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA MURDĂRIRE

datorată modului de aplicare  
a glazurii pe suprafața țiglei  
(efect de sigiliu)



# Țigla BRAMAC din beton



**Țiglele Bramac sunt alegerea perfectă pentru casa dumneavoastră, deoarece vă oferă siguranță și durabilitate pe viață. Alegeți dintr-un sortiment variat de modele și culori și realizați acoperișul casei după dorințele dumneavoastră.**

1



Țiglă 1/1

2



Țiglă 1/2

3



Țiglă lateral stânga 1/1

4



Țiglă lateral dreapta 1/1

5



Țiglă de creastă 1/1

6



Țiglă de creastă colț stânga

7



Țiglă de creastă colț dreapta

8



Țiglă de creastă 1/2

9



Țiglă de coamă

10



Țiglă coamă de început

11



Țiglă coamă de ramificație

12



Țiglă de aerisire

13



Țiglă de trecere

# Țigla Alpina Clasic



**BRAMAC**  
**GLAZURON**

**SUPRAFAȚA**  
**PROTECTOR**  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE



roșu cărămiziu



brun roșcat închis



maro



antracit brilliant

Denumire articol	Unit.	Necesar cca.	Culori				Preț lei fără TVA	
			Roșu cărămiziu	Brun roșcat închis	Maro	Antracit brilliant	Glazuron	Protector
Țigla 1/1	buc.	10 buc./m <sup>2</sup>	x	x	x	x	<b>5.68</b>	<b>5.29</b>
Țigla 1/2	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>5.53</b>	<b>4.99</b>
Țigla lateral stânga 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	x	x	<b>26.99</b>	<b>18.95</b>
Țigla lateral dreapta 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	x	x	<b>26.99</b>	<b>18.95</b>
Țigla de creastă 1/1	buc.	3.3 buc./ml creastă	x	x	x	x	-	<b>42.65</b>
Țigla de creastă colț stânga	buc.	după necesități	x	x	x	x	-	<b>63.98</b>
Țigla de creastă colț dreapta	buc.	după necesități	x	x	x	x	-	<b>63.98</b>
Țigla de creastă 1/2	buc.	după necesități	x	x	x	x	-	<b>35.34</b>
Set țigla de coamă + clemă fixare	buc.	2.5 buc./ml	x	x	x	x	<b>29.55</b>	<b>15.19</b>
Set coamă de început + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	x	<b>79.18</b>	<b>37.12</b>
Set coamă de ramificație + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	x	<b>82.56</b>	<b>44.65</b>
Țigla de aerisire	buc.	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	x	x	x	x	<b>30.66</b>	<b>28.14</b>
Țigla de trecere	buc.	după necesități	x	x	x	x	-	<b>30.24</b>

## DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	25 mm
Înclinație minimă:	15° - cu două straturi de folie / 17° - cu un strat de folie
Greutate:	Glazuron - 4,6 kg/buc / Protector - 4,3 kg/buc

**SUPRAFAȚĂ  
PROTECTOR**  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE



roșu cărămiziu



antic



maro



antracit brilliant

Denumire articol	Unit.	Necesar cca.	Culori				Preț lei fără TVA	
			Roșu cărămiziu	Maro	Antracit brilliant	Antic	culori*	Antic**
Țigla 1/1	buc.	10 buc./m <sup>2</sup>	x	x	x	x	<b>5.75</b>	<b>6.67</b>
Țigla 1/2	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>5.59</b>	<b>6.63</b>
Țigla lateral stânga 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	x	x	<b>19.42</b>	<b>23.85</b>
Țigla lateral dreapta 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	x	x	<b>19.42</b>	<b>23.85</b>
Țigla de creastă 1/1	buc.	3.3 buc./m creastă	x	x	x	x	<b>42.05</b>	<b>46.52</b>
Țigla de creastă colț stânga	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>65.13</b>	<b>90.73</b>
Țigla de creastă colț dreapta	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>65.13</b>	<b>90.73</b>
Țigla de creastă 1/2	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>36.06</b>	<b>45.36</b>
Set țigla de coamă + clemă fixare	buc.	2.5 buc./ml	x	x	x	x	<b>15.19</b>	<b>14.75</b>
Set coamă de început + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	x	<b>37.12</b>	<b>37.41</b>
Set coamă de ramificație + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	x	<b>44.65</b>	<b>44.38</b>
Țigla de aerisire	buc.	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	x	x	x	x	<b>29.07</b>	<b>29.07</b>
Țigla de trecere	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>29.67</b>	<b>32.69</b>

## DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	35 mm
Înclinație minimă:	15° - cu două straturi de folie / 17° - cu un strat de folie
Greutate:	4,45 kg/buc.

\* Prețul este valabil pentru culorile roșu cărămiziu, maro, antracit brilliant

\*\* Prețul este valabil doar pentru culoarea antic

# Țigla Adria



magico

umbra

montano

Denumire articol	Unit.	Necesar cca.	Culori			Preț lei fără TVA
			magico	umbra	montano	
Țigla 1/1	buc.	10 buc./m <sup>2</sup>	x	x	x	<b>5.08</b>
Țigla 1/2	buc.	după necesități	x	x	x	<b>4.69</b>
Țigla lateral stânga 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	x	<b>12.73</b>
Țigla lateral dreapta 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	x	<b>12.73</b>
Set țigla de coamă + clemă fixare	buc.	2.5 buc./ml	x	x	x	<b>9.83</b>
Set coamă de început + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	<b>31.31</b>
Set coamă de ramificație + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	<b>47.98</b>
Țigla de aerisire	buc.	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	x	x	x	<b>33.71</b>

## DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil	35 mm
Înclinație minimă:	15° - cu două straturi de folie / 17° - cu un strat de folie
Greutate:	4,6 kg/buc.

# Țigla Donau



**SUPRAFAȚĂ  
PROTECTOR**  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE



roșu cărămiziu



maro



antracit brillant

Denumire articol	Unit.	Necesar cca.	Culori			Preț lei fără TVA
			Roșu cărămiziu	Maro	Antracit brillant	
Țigla 1/1	buc.	10 buc./m <sup>2</sup>	x	x	x	<b>4.59</b>
Țigla 1/2	buc.	după necesități	x	x	x	<b>4.43</b>
Țigla lateral stânga 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	x	<b>17.89</b>
Țigla lateral dreapta 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	x	<b>17.89</b>
Țigla de creastă 1/1	buc.	3.3 buc./ml margine	x	x	x	<b>38.99</b>
Țigla de creastă colț stânga	buc.	după necesități	x	x	x	<b>48.85</b>
Țigla de creastă colț dreapta	buc.	după necesități	x	x	x	<b>48.85</b>
Țigla de creastă 1/2	buc.	după necesități	x	x	x	<b>31.08</b>
Set țigla de coamă + clemă fixare	buc.	2.5 buc./ml	x	x	x	<b>15.19</b>
Set coamă de început + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	<b>37.12</b>
Set coamă de ramificație + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	<b>44.65</b>
Țigla de aerisire	buc.	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	x	x	x	<b>26.18</b>

## DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Dimensiuni:	332 x 420 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	35 mm
Înclinație minimă:	15° - cu două straturi de folie / 17° - cu un strat de folie
Greutate:	4,4 kg/buc.

# Țigla Tectura



**SUPRAFAȚĂ  
PROTECTOR**  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE



roșu cărămiziu



antic



antracit brilliant

Denumire articol	Unit.	Necesar cca.	Culori			Preț lei fără TVA	
			Roșu cărămiziu	Antracit brilliant	Antic	culori*	Antic**
Țigla 1/1	buc.	11 buc./m <sup>2</sup>	x	x	x	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>
Țigla 1/2	buc.	după necesități	x	x	x	<b>4.61</b>	<b>4.61</b>
Țiglă lateral stânga 1/1	buc.	3.5 buc./ml margine	x	x	x	<b>14.89</b>	<b>14.89</b>
Țiglă lateral dreapta 1/1	buc.	3.5 buc./ml margine	x	x	x	<b>14.89</b>	<b>14.89</b>
Set țiglă de coamă + clemă fixare	buc.	2.5 buc./ml	x	x	x	<b>15.19</b>	<b>14.75</b>
Set coamă de început + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	<b>37.12</b>	<b>37.41</b>
Set coamă de ramificație + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	<b>44.65</b>	<b>44.38</b>
Țiglă de aerisire	buc.	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	x	x	x	<b>29.80</b>	<b>29.80</b>

## DATE TEHNICE

Material: nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici

Dimensiuni: 330 x 420 mm

Lățime activă: 300 mm

Înălțime profil: 19 mm

Înclinație minimă: 25°

Greutate: 4,6 kg/buc.

\* Prețul este valabil doar pentru culorile roșu cărămiziu și antracit brilliant

\*\* Prețul este valabil doar pentru culoarea antic

# Țigla Reviva



**SUPRAFATA  
PROTECTOR**  
CU 5 FACTORI DE PROTECTIE



roșu cărămiziu



antic



maro



antracit brilliant

Denumire articol	Unit.	Necesar cca.	Culori				Preț lei fără TVA	
			Roșu cărămiziu	Maro	Antracit brilliant	Antic	culori*	Antic**
Țigla 1/1	buc.	11 buc./m <sup>2</sup>	x	x	x	x	<b>4.93</b>	<b>5.75</b>
Țigla 1/2	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>5.81</b>	<b>5.81</b>
Țigla lateral stânga 1/1	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>18.84</b>	<b>21.52</b>
Țigla lateral dreapta 1/1	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>18.84</b>	<b>21.52</b>
Țigla lateral stânga 3/4	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>17.68</b>	<b>20.23</b>
Țigla lateral dreapta 3/4	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>17.68</b>	<b>20.23</b>
Set țigla de coamă + clemă fixare	buc.	2.5 buc./ml	x	x	x	x	<b>15.19</b>	<b>14.75</b>
Set coamă de început + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	x	<b>37.12</b>	<b>37.41</b>
Set coamă de ramificație + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	x	<b>44.65</b>	<b>44.38</b>
Țigla de aerisire	buc.	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	x	x	x	x	<b>29.67</b>	<b>33.73</b>

## DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	19 mm
Înclinație minimă:	25°
Greutate:	4,55 kg/buc.

\* Prețul este valabil doar pentru culorile roșu cărămiziu, maro, antracit brilliant

\*\* Prețul este valabil doar pentru culoarea antic




## PROTEJEAZĂ MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

În procesul de producere a țiglelor din beton, emisiile de CO<sub>2</sub> sunt vizibil reduse. Cifrele o dovedesc. Emisiile de CO<sub>2</sub> sunt mai puține cu peste 50% în comparație cu țigla fabricată din alte materiale. Consumul scăzut de energie înregistrat în faza de producție, diferențiază țiglele Bramac, certificate IBO, de celelalte materiale pentru acoperiș.

## REZISTENȚĂ ÎN ORICE CONDIȚII

Bramac își supune periodic produsele la diverse teste de rezistență. Acestea sunt testate în cel mai mare canal de vânt al Europei. Rezultatele o dovedesc: țiglele Bramac sunt cu 25% mai rezistente decât prevede Norma pentru țigla din beton EN 490. Astfel, datorită densității lor, țiglele Bramac sunt rezistente la căderi de grindină, de zăpadă, la vânt puternic și furtună. Acoperișurile Bramac rezistă la încărcări de vânt cu viteze de până la 180 km/oră.



## O SOLUȚIE COMPLETĂ

BRAMAC oferă un sistem de acoperiș complet de la A – Z. Pentru fiecare tip de acoperiș, model de țiglă, Bramac vă pune la dispoziție o întreagă serie de componente speciale și accesorii originale (peste 50 de accesorii), perfect adaptate funcțional și estetic. Pe lângă acestea, gama de produse Bramac este completată și de panouri solare, sisteme de coșuri de fum, termoizolație.

## IZOLARE FONICĂ

Datorită materialului folosit în producerea lor, țiglele Bramac din beton oferă o izolare fonică ridicată. Densitatea ridicată și suprapunerea perfectă a țiglelor Bramac acționează ca un scut protector în fața zgomotului de afară, având, astfel, capacitatea de a reduce zgomotul cu până la 7 decibeli în comparație cu alte tipuri de înveltoare. Oamenii resimt acest fapt ca și o reducere a zgomotului la jumătate. Astfel, veți avea garantat un somn mai liniștit!



**getica**  
by BRAMAC

**Getica întregește portofoliul de produse Bramac, oferindu-vă  
acum aceeași calitate Bramac la un preț accesibil.**

# Țigla Skandia



orange

vișiniu

maro roșcat

maro

Denumire articol	Unit.	Necesar cca.	Culori				Preț lei fără TVA
			Orange	Vișiniu	Maro roșcat	Maro	
Țigla 1/1	buc.	10 buc./m <sup>2</sup>	x	x	x	x	<b>3.17</b>
Țigla 1/2	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>3.17</b>
Țigă lateral stânga 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	x	x	<b>13.25</b>
Țigă lateral dreapta 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	x	x	<b>13.25</b>
Țigă de creastă 1/1	buc.	3.3 buc./ml creastă	x	x	x	x	<b>22.34</b>
Țigă de creastă colț stânga	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>22.34</b>
Țigă de creastă colț dreapta	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>22.34</b>
Set țigă de coamă + clemă fixare	buc.	2.75 buc./ml	x	x	x	x	<b>14.05</b>
Set coamă de început + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	x	<b>24.05</b>
Set coamă de ramificație + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	x	<b>24.05</b>
Țigă de aerisire	buc.	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	x	x	x	x	<b>17.51</b>
Țigă de trecere	buc.	după necesități	x	x	x	x	<b>18.24</b>

## DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil	35 mm
Înclinație minimă:	15° - cu două straturi de folie / 17° - cu un strat de folie
Greutate:	4,2 kg/buc.

# Țigla Arcadia



vișiniu

maro

Denumire articol	Unit.	Necesar cca.	Culori		Preț lei fără TVA
			Vișiniu	Maro	
Țigla 1/1	buc.	10 buc./m <sup>2</sup>	x	x	<b>3.17</b>
Țigla lateral stânga 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	<b>13.25</b>
Țigla lateral dreapta 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	<b>13.25</b>
Țigla de creastă 1/1	buc.	3.3 buc./ml creastă	x	x	<b>22.34</b>
Țigla de creastă colț stânga	buc.	după necesități	x	x	<b>22.34</b>
Țigla de creastă colț dreapta	buc.	după necesități	x	x	<b>22.34</b>
Set țigla de coamă + clemă fixare	buc.	2.75 buc./ml	x	x	<b>14.05</b>
Set coamă de început + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	<b>24.05</b>
Set coamă de ramificație + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	<b>24.05</b>
Țigla de aerisire	buc.	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	x	x	<b>17.51</b>
Țigla de trecere	buc.	după necesități	x	x	<b>18.24</b>

## DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Dimensiuni:	332 x 420 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	35 mm
Înclinație minimă:	15° - cu două straturi de folie / 17° - cu un strat de folie
Greutate:	4,2 kg/buc.

# Țigla Markant



roșu cărămiziu

brun roșcat închis

gri

antic

natur

Denumire articol	Unit.	Necesar cca.	Culori					Preț lei fără TVA		
			Roșu cărămiziu	Brun roșcat închis	Gri	Antic	Natur	Culori *	Antic **	Natur ***
Țigla 1/1	buc.	10 buc./m <sup>2</sup>	x	x	x	x	x	<b>3.10</b>	<b>3.14</b>	<b>3.08</b>
Țigla 2/3	buc.	după necesități	x	x	x	x	x	<b>2.99</b>	<b>3.07</b>	<b>3.04</b>
Țigla lateral stânga 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	x	x	x	<b>20.72</b>	<b>22.97</b>	<b>19.32</b>
Țigla lateral dreapta 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	x	x	x	x	<b>20.72</b>	<b>22.97</b>	<b>19.32</b>
Set țigla de coamă + clemă fixare	buc.	2.75 buc./ml	x	x	x	x	x	<b>14.05</b>	<b>14.75</b>	<b>12.55</b>
Set coamă de început + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	x	x	<b>24.05</b>	<b>37.41</b>	<b>24.05</b>
Set coamă de ramificație + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	x	x	x	x	<b>24.05</b>	<b>44.38</b>	<b>28.87</b>
Țigla de aerisire	buc.	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	x	x	x	x	x	<b>24.54</b>	<b>26.77</b>	<b>23.28</b>

## DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil	35 mm
Înclinație minimă:	15° - cu două straturi de folie / 17° - cu un strat de folie
Greutate:	4,6 kg/buc.

\* Prețul este valabil pentru culorile roșu cărămiziu, brun roșcat închis, gri

\*\* Prețul este valabil doar pentru culoarea antic

\*\*\* Prețul este valabil doar pentru culoarea natur

# Țigla Natura Plus



maro natural

Denumire articol	Unit.	Necesar cca.	Culori	Preț lei fără TVA
			Maro natural	
Țigla 1/1	buc.	10 buc./m <sup>2</sup>	x	<b>3.08</b>
Țigla 1/2	buc.	după necesități	x	<b>3.04</b>
Țigă lateral stânga 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	<b>17.17</b>
Țigă lateral dreapta 1/1	buc.	3 buc./ml margine	x	<b>17.17</b>
Set țigă de coamă + clemă fixare	buc.	2.75 buc./ml	x	<b>12.55</b>
Set coamă de început + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	<b>24.05</b>
Set coamă de ramificație + cui special	buc.	1 buc./început muchie	x	<b>28.87</b>
Țigă de aerisire	buc.	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	x	<b>23.18</b>

## DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Dimensiuni:	332 x 420 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	35 mm
Înclinație minimă:	15° - cu două straturi de folie / 17° - cu un strat de folie
Greutate:	4,2 kg/buc.

# BRAMAC – acoperișul „la pachet”

Un sistem complet Bramac înseamnă garanția calității, protecție și siguranță la cele mai înalte standarde, dar și o estetică aparte.

Acoperișul te va proteja atât de agresiunile exterioare (ex: intemperii), cât și interioare (ex: condens), oferindu-ți protecția și siguranța necesară, doar dacă acesta este FUNCȚIONAL. Pentru aceasta, acoperișul trebuie să conțină un set de elemente esențiale: hidroizolație, elemente aerisire, racordări etc.

Componentele pachetelor Bramac îți asigură de fiecare dată confortul căminului, fiind esențiale în configurarea acoperișului.

Conceptul acoperișului Bramac la pachet îți oferă posibilitatea alegerii unui acoperiș funcțional conform bugetul pe care îl ai la dispoziție. Achiziționând un acoperiș la pachet - ai siguranța unui acoperiș durabil, calitativ și care îți oferă protecția de care ai nevoie. Toate aceste elemente sunt incluse în cele 3 variante de sisteme complete Bramac, din care tu îți poți alege pe cel adaptat la nevoile și dorințele tale.



## HIDROIZOLAȚIE

Evită infiltrațiile de apă cu foliile de cea mai bună calitate de la Bramac: **Light 100, VeltiTech 120, Standard 120, EcoTech 140, Pro Plus Resistant, Universal 2S RESISTANT.**



## VENTILAȚIE

Pentru o ventilație mai bună a acoperișului ai soluții accesibile pentru montarea coamei: **EcoRoll, BasicRoll sau FigaRoll PLUS.**



## AERISIRE

La aerisirea acoperișului, ai **elementul de protecție streășină și banda de aerisire protecție streășină**, care protejează spațiul de subventilație a acoperișului.



## COLECTARE APĂ

Cu o capacitate mare de colectare a apei și un sistem de îmbinare etanș, te poți baza pe **sistemul de jgheaburi și burlane Stabikor M** de la Bramac.



## INFILTRAȚII

**Dolia** este cea care te protejează împotriva infiltrațiilor de ploaie sau zăpadă, la elementele de legătură și îmbinări.



## RACORDĂRI

Pentru o mai bună etanșare la toate joncțiunile între învelitoare și pereți, hornuri și alte elemente de construcție, ai banda adezivă **WakaFlex și EasyFlash.**



## ENERGIE VERDE

Beneficiază de **panouri solare** pentru un aport la încălzirea apei și a locuinței sau **panouri fotovoltaice**, pentru un aport la energie electrică.



Categorie produs	
Model de țiglă	
Hydroizolație acoperiș	
Elemente de coamnă	
Aerisirea acoperișului	
Racordări	
Siguranța acoperișului	
Sistem pluvial	

Exclusiv - 15 ani garanție	
Toate modelele de țiglă Bramac pot fi combinate cu unul dintre pachete	
Uni 2S Resistant	
Suport metalic fixare șipcă coamnă Figaroll Plus	
Țiglă de aerisire	
Bandă aerisire streașină	
Element protecție streașină	
Wakaflex, Profil metalic închidere coș*	
Consolă metalică parazăpadă sau Sistem parazăpadă UNI	
Stabikor M**	

Confort - 10 ani garanție	
Toate modelele de țiglă Bramac pot fi combinate cu unul dintre pachete	
Pro Plus Resistant 140 Veltitech 120	
Suport metalic fixare șipcă coamnă Basic Roll	
Țiglă de aerisire	
Bandă aerisire streașină	
Element protecție streașină	
Wakaflex, Profil metalic închidere coș*	
Consolă metalică parazăpadă sau Sistem parazăpadă ECO	
Stabikor M**	

Standard - 2 ani garanție	
Toate modelele de țiglă Bramac pot fi combinate cu unul dintre pachete	
Light 100; Standard 120; Eco Tech 140	
Suport metalic fixare șipcă coamnă EcoRoll	
Țiglă de aerisire	
Bandă aerisire streașină	
Element protecție streașină	
Easy flash, Profil metalic închidere coș*	
Consolă metalică parazăpadă	
Stabikor M**	



#### IMPORTANT!

Garanția extinsă (pe funcționalitatea sistemului) se oferă în completarea garanției primite pentru țiglă.


Un acoperiș este funcțional doar dacă conține toate componentele esențiale ce te pot proteja atât de agresiunile exterioare, cât și interioare.

\* aceste componente se vor monta doar în cazul în care structura acoperișului o impune

\*\* doar cu titlu de recomandare opțională

# Stabicor M

Sistem de jgheaburi și burlane




## AVANTAJE

- ✓ Instalare rapidă, ușoară și curată;
- ✓ Sistemul de îmbinare etanș, cu garnitură de cauciuc;
- ✓ Nu este necesară lipirea cu silicon;
- ✓ Protecția împotriva abraziunii și zgârierii în timpul asamblării, respectiv transport (jgheaburile și burlanele sunt acoperite pe întreaga lungime cu o folie protectoare);
- ✓ Stabilitate mare;
- ✓ Materiale de înaltă performanță;
- ✓ Durată de viață lungă și fără întreținere;
- ✓ Rezistă la variații mari de temperatură;
- ✓ Material: jgheaburi, burlane și fittinguri tăiate din oțel zincat, cu acoperire de polyester;
- ✓ Capacitate mare de colectare a apei de până la 10 l/ml.

## CULORI



Roșu Cărămiziu  
RAL 8004




Maro Încis  
RAL 8017



Antracit Brillant  
RAL 9005

## DATE TEHNICE

Material:	tablă zincată vopsită în câmp electrostatic
Greutate:	0.55 mm strat zinc - 20μm (275g/m <sup>2</sup> )
Jgheaburi:	lungime: 4 m, diametru: 125 mm, 150 mm
Burlane	lungime: 1 m, 3 m, diametru: 100 mm



- 1. Oțel
- 2. Strat de zinc 275 g/m<sup>2</sup>
- 3. Tratare
- 4. Strat de grund
- 5. Strat de vopsea final

	Denumire produs	Unit.	Necesar cca.	Culori			Preț lei fără TVA
				Roșu cărămiziu	Maro închis	Antracit brillant	
	<b>JGHEAB DN 125</b>						
1	Jgheab metalic 4 m	buc	1 buc. / 4 ml streășină	x	x	x	97.51
2	Piesă de legătură jgheab 125	buc	1 buc. / îmbinare tronsoane	x	x	x	37.67
3	Colțar exterior 125	buc	1 buc. / îmbinare colț exterior	x	x	x	60.49
4	Colțar interior 125	buc	1 buc. / îmbinare colț interior	x	x	x	60.49
5	Colțar special*	buc	1 buc. / îmbinare unghi special	x	x	x	412.95
6	Capac 125	buc	1 buc. / terminație jgheab	x	x	x	29.06
7	Teu scurgere 125/100	buc	1 buc. / scurgere	x	x	x	34.98
8	Consolă jgheab 125	buc	1 buc. / 0.7 ml streășină	x	x	x	22.61
9	Consolă pazie jgheab metalic 125	buc	1 buc.	x	x	x	17.33
	<b>JGHEAB DN 150</b>						
10	Jgheab metalic 4 m	buc	1 buc. / 4 ml streășină	x	x	x	120.33
11	Piesă de legătură jgheab 150	buc	1 buc. / îmbinare tronsoane	x	x	x	38.97
12	Colțar exterior 150	buc	1 buc. / îmbinare colț exterior	x	x	x	62.85
13	Colțar interior 150	buc	1 buc. / îmbinare colț interior	x	x	x	62.85
14	Colțar special*	buc	1 buc. / îmbinare unghi special	x	x	x	412.95
15	Capac 150	buc	1 buc. / terminație jgheab	x	x	x	27.23
16	Teu scurgere 150/100	buc	1 buc. / scurgere	x	x	x	36.16
17	Consolă jgheab 150	buc	1 buc. / 0.7 ml streășină	x	x	x	18.84
18	Consolă pazie jgheab metalic 150	buc	1 buc.	x	x	x	16.46
	<b>BURLANE DN 100</b>						
19	Burlan de 1 m	buc	1 buc. / 1 ml scurgere	x	x	x	37.56
20	Burlan de 3 m	buc	1 buc. / 3 ml scurgere	x	x	x	91.49
21	Cot la 72 grade	buc	după necesități	x	x	x	44.24
22	Cot la 42 grade	buc	după necesități	x	x	x	44.24
23	Cot pentru soclu	buc	după necesități	x	x	x	79.97
24	Ramificație DN 100/100	buc	după necesități	x	x	x	148.09
25	Mufă metalică 100 mm	buc	după necesități	x	x	x	46.17
26	Burlan cu clapetă de scurgere	buc	după necesități	x	x	x	184.68
27	Brățară burlan cu șurub 200 mm	buc	1 buc./2 ml burlan	x	x	x	16.25
28	Racord canalizare	buc	după necesități	x	x	x	60.60
	<b>ACCESORII</b>						
29	Creion corector 20 ml	buc	după necesități	x	x	x	68.73

\* se realizează pe comandă

# Hidroizolația acoperișului

Fabricate în Germania printr-o tehnologie unică de producție, FOLIILE BRAMAC au o rezistență crescută la factorii externi / la îmbătrânire. Astfel că, acestea protejează împotriva pătrunderii infiltrațiilor de apă, a prafului, a zăpezii, elimină condensul din interior datorită capacității mari de difuzie, oferind totodată și o protecție suplimentară împotriva mușcăiului. FOLIILE BRAMAC contribuie, de asemenea, la aerisirea acoperișului și reprezintă o componentă esențială a acestuia.



Caracteristici tehnice	Unit.	Denumire produs					
		Folia BRAMAC LIGHT	Folia BRAMAC VELTITECH 120	Folia BRAMAC STANDARD 120	Folia BRAMAC ECOTEC 140	Folia BRAMAC PRO PLUS RESISTANT	Folia BRAMAC UNIVERSAL 2S RESISTANT
Dimensiune lungime / lățime	m/rolă	50/1.5 = 75mp	50/1.5 = 75mp	50/1.5 = 75mp	50/1.5 = 75mp	50/1.5 = 75mp	50/1.5 = 75mp
Greutate	g/mp	100 ± 10	120 ± 8	120 ± 10	140 ± 10	140 ± 10	150 ± 10
Permeabilitate (valoare SD)	m	0.02	16	0.03	0.03	0.02	0.03
Rezistența la infiltrații	clasa	W1	W1	W1	W1	W1	W1
Rezistența la rupere longitudinală / transversală	N/50 mm	160/110 ± 20	230/200 +-30	170/120 ± 30	250/230	260/230 ± 30	450/390 ± 30
Rezistența la rupere cui longitudinală / transversală	N/50 mm	100/140 ± 20	150/150 ± 30	130/140 ± 30	135/160	70/60 ± 30	340/360 ± 30
Rezistența la foc	clasa	E	E	E	E	E	E
Rezistența la temperaturi	°C	-40 până la +80	-40 până la +80	-40 până la +80	-40 până la +80	-40 până la +80	-40 până la +80
Autoadezivă		nu	nu	nu	nu	nu	da
Tratament RESISTANT		nu	nu	nu	nu	da	da

## IMPORTANT!

Foliile de difuziune cu tehnologia RESISTANT sunt unice pe piața din România, având cea mai mare rezistență la soluțiile de ignifugare și cea mai mare etanșeitate la gaura de cui.

# Benzi de coamă

Benzile de coamă Bramac oferă unui acoperiș modern atât protecție împotriva factorilor externi, dar și o aerisire eficientă a acoperișului. Spre deosebire de mortar sau alte produse convenționale, benzile de coamă Bramac se montează simplu, rapid și curat. Având părțile laterale extrem de flexibile, acestea se pot aplica cu ușurință pe o mare varietate de învelitori pentru acoperiș. Produse și testate în Germania, benzile de coamă Bramac înseamnă calitate, durabilitate și eficiență.



Caracteristici tehnice	Denumire produs		
	BASIC ROLL	ECOROLL	FIGAROLL PLUS
Secțiune de ventilație	50 cm <sup>2</sup> /ml/parte	143 cm <sup>2</sup> /ml coamă	150 cm <sup>2</sup> /ml de coamă
Elasticitate	30%	25%	50%
Material	bandă laterală: aluminiu plisat	bandă din aluminiu/PET, rețea extensibilă aluminiu, butil, polipropilen, HDP, rezistent la UV	aluminiu și benzi laterale de fixare autoadezive, rezistent la UV; partea interioară este din polipropilenă
Lățime	295 mm	320 mm	280-320 mm
Recomandare folosire / modele țigă	toate modelele de țigă din portofoliu	toate modelele de țigă din portofoliu	toate modelele de țigă din portofoliu

## IMPORTANT!

Suprafața pe care se lipește banda de coamă trebuie să fie curată, uscată, fără urme de praf sau substanțe uleioase. Temperatura exterioară pentru montaj trebuie să fie de peste +5° C.

# Accesorii universale

1



2



3



4



5



6,7



8



9



10



11



12



13



14



15



16




Pozele sunt cu titlu de prezentare.

	Denumire produs	Unit.	Necesar cca.	Preț lei fără TVA
	<b>COAMĂ</b>			
1	Basic Roll 5m RC / AT / M	rolă	1 rolă = 5 ml coamă	210.74
2	Ecoroll 5m M / RC	rolă	1 rolă = 5 ml coamă	165.10
3	Figaroll Plus 5m AT / M / RC	rolă	1 rolă = 5 ml coamă	238.44
4	Clemă fixare țigla coamă AT / M / RC	buc	1 buc. / coamă	1.72
5	Cocoș acoperiș AT / RC	buc	după necesități	930.12
6	Plăcuță PVC închidere coamă BR DESCHIS	buc	1 buc. /terminație coamă	13.73
7	PLACUTA PVC INCHIDERE COAMA AT / M / RC / GRI / BR INCHIS	buc	1 buc. /terminație coamă	11.31
8	Suport met. fix. șipcă coamă	buc	1 buc. /0.7 ml coamă / muchie	4.46
9	Suport met. fix. șipcă coamă ECO	buc	1 buc. /0.7 ml coamă / muchie	3.55
10	Cui Special M	buc	1 buc. / coamă ramificație / început	2.74
	<b>HIDROIZOLAȚIE</b>			
11	Folia Bramac Veltitech 120	rolă	1 rolă = 75 m <sup>2</sup>	297.42
12	Folia Bramac Standard 120	rolă	1 rolă = 75 m <sup>2</sup>	393.96
13	Folia Bramac Ecotec 140	rolă	1 rolă = 75 m <sup>2</sup>	467.09
14	Folia Bramac Pro Plus Resistant	rolă	1 rolă = 75 m <sup>2</sup>	731.42
15	Folia Bramac Universal 2S Resistant	rolă	1 rolă = 75 m <sup>2</sup>	980.90
16	Folia Bramac Light	rolă	1 rolă = 75 m <sup>2</sup>	230.00

## AVANTAJE FOLII BRAMAC:



Foliile BRAMAC sunt laminate la temperaturi și presiuni joase - Soft Production Process

- Fiecare strat este îmbinat cu un lipici special la o temperatură de ~ 80° și la o presiune joasă (soft production process) – astfel, membrana foliei nu va fi deteriorată și își va menține proprietățile și impermeabilitatea și pe viitor.
- Membrana foliei se situează între două straturi de lipici, care realizează conexiunea între straturile de vlies exterioare – lipiciul special se comportă ca și un strat protector pentru mebrână.
- Datorită lipiciului special – membrana este mult mai flexibilă.



Procedeu fabricare folie Bramac

# Accesorii universale



	Denumire produs	Unit.	Necesar cca.	Preț lei fără TVA
	<b>DOLIE</b>			
1	Dolie metalică RO 2x0.416 m - AT BT / GRI / M / RC	buc	0.5 buc/ ml dolie	65.54
2	Profilo S - M / RC (2.1 m)	buc	0.5 buc/ ml dolie	130.01
3	Adaptor Profilo S - M / RC	buc	după necesități	109.14
4	Bandă fixare element dolie M / RC	buc	1 buc/îmbinare dolie	74.58
5	Element lateral dolie	buc	2 buc/ml dolie	11.62
	<b>STREAȘINĂ</b>			
6	Bandă aerisire protecție str. 100mm	rola	1 rola/ 5 ml streășină	33.15
7	Bandă aerisire protecție str. 50mm	rola	1 rola/ 5 ml streășină	18.81
8	Element aerisire protec. str. AT	buc	1 buc/ ml streășină	6.03
9	Element metalic de streășină AT BT / M / RC	buc	0.5 buc/ ml streășină	55.00
	<b>SIGURANȚA ACOPERIȘULUI - SISTEM PARAZĂPADĂ</b>			
10	Clemă de îmbinare Uni RC/ M/ AT	buc	2 buc./ îmbinare grilaje	3.85
11	Consolă metalică parazăpadă BT / GRI / M / RC	buc	după necesități	7.09
12	Grilaj metalic parazăpadă UNI BT / M / RC	buc	1 buc / 3 ml streășină	170.91
13	Suport metalic grilaj UNI BT / M / RC	buc	4 buc/grilaj	46.87
14	Grilaj metalic parazăpadă ECO AT / M / RC	buc	1 buc/1,5 ml streășină	94.82
15	Suport metalic fixare grilaj ECO AT / M / RC	buc	3 buc/ grilaj	43.38
	<b>DUROVENT</b>			
16	Set aerisire PVC Durovent ALPINA - BR / AT BT / M / RC	set	după necesități	246.75
	Set aerisire PVC Durovent DONAU - AT BT / M / RC	set	după necesități	210.00
	Set aerisire PVC Durovent MARKANT - GRI / M / RC / BR	set	după necesități	330.75
	Set aerisire PVC Durovent REVIVA - AT BT / M / RC	set	după necesități	258.30
	Set aerisire PVC Durovent ROMANA - AT BT / M / RC	set	după necesități	246.75
	Set aerisire PVC Durovent TECTURA - AT BT / AC / RC	set	după necesități	267.75
	Set aerisire PVC Durovent SKANDIA - M / RC	set	după necesități	267.75
	Set aerisire PVC Durovent ARCADIA - M	set	după necesități	278.25
17	Set trecere ANT. PVC Durovent ALPINA - AT BT / BR / M / RC	set	după necesități	204.75
	Set trecere ANT. PVC Durovent DONAU - AT BT / M / RC	set	după necesități	168.00
	Set trecere ANT. PVC Durovent MARKANT - GRI / BR / M / RC	set	după necesități	288.75
	Set trecere ANT. PVC Durovent REVIVA - AC / AT BT / RC	set	după necesități	216.30
	Set trecere ANT. PVC Durovent ROMANA - M / AT BT / RC	set	după necesități	204.75
	Set trecere ANT. PVC Durovent TECTURA - AC / AT BT / RC	set	după necesități	216.30
	<b>ȚIGLĂ TRANSPARENTĂ</b>			
18	Țiglă transparentă ALPINA	buc	după necesități	53.53
	Țiglă transparentă DONAU	buc	după necesități	53.52
	Țiglă transparentă MARKANT	buc	după necesități	96.71
	Țiglă transparentă ROMANA	buc	după necesități	56.81
	Țiglă transparentă SKANDIA	buc	după necesități	98.70
	Țiglă transparentă ARCADIA	buc	după necesități	98.70

# Accesorii universale

1



2,3



4




5



6,7



8



9



10,11



12



13,14,15



16



17,18



19



20



21



22



	<b>Denumire produs</b>	<b>Unit.</b>	<b>Necesar cca.</b>	<b>Preț lei fără TVA</b>
	<b>SIGURANȚA ACOPERIȘULUI - SISTEM TREAPTĂ/PODEST</b>			
<b>1</b>	Consolă fixare treaptă/pod BT / M / RC	buc	2 buc./ treapta / podest	<b>32.61</b>
<b>2</b>	Podest metalic 800mm BT / M / RC	buc	după necesități	<b>128.34</b>
<b>3</b>	Treaptă metalică 400mm BT / M / RC	buc	după necesități	<b>64.80</b>
<b>4</b>	Suport metalic treap/pod BT / M / RC	buc	2 buc./ treapta / podest	<b>61.13</b>
	<b>RACORDĂRI</b>			
<b>5</b>	Easyflash M / RC	buc	1 buc = 5 ml racord	<b>290.29</b>
<b>6</b>	Wakaflex AT / BR deschis / M	buc	1 buc = 5 ml racord	<b>394.44</b>
<b>7</b>	Wakaflex RC	buc	1 buc = 5 ml racord	<b>386.07</b>
<b>8</b>	Profil metalic închidere coș 60/2400	buc	1 buc/ 2.4 ml racord	<b>54.46</b>
<b>9</b>	Dibluri pentru profil coș	buc	după necesități	<b>1.29</b>
	<b>ACCESORII DUROVENT</b>			
<b>10</b>	Racord flexibil	buc	1 buc. / țiglă Durovent trecere	<b>98.75</b>
<b>11</b>	Furtun flexibil Skandia și Arcadia	buc	2 buc. / țiglă Durovent trecere	<b>65.10</b>
<b>12</b>	Reducție	buc	1 buc. / țiglă Durovent trecere	<b>28.09</b>
	<b>ELEMENTE DE FIXARE / ACCESORII UNIVERSALE</b>			
<b>13</b>	Cârlig ancorare Donau și Romana	buc	după necesități	<b>2.84</b>
<b>14</b>	Cârlig ancorare Clasic, Natura	buc	după necesități	<b>2.63</b>
<b>15</b>	Cârlig ancorare Reviva și Tectura	buc	după necesități	<b>2.24</b>
<b>16</b>	Clemă fixare țiglă debitată	buc	1 buc. / țiglă debitată	<b>3.23</b>
<b>17</b>	Cui zincat 28/50 mm	cutie	după necesități	<b>19.80</b>
<b>18</b>	Cui zincat 31/75 mm	cutie	după necesități	<b>19.80</b>
<b>19</b>	Element metalic lateral RO 2m BR / BT / M / RC / Natura	buc	0.5 buc. / 1 ml laterală înclinată	<b>69.53</b>
<b>20</b>	M Glue AT / GRI	buc	după necesități	<b>93.47</b>
<b>21</b>	Sealroll 50 mm x 30 m	buc	după necesități	<b>170.49</b>
<b>22</b>	Clima Tape 6 cm x 25 m - 25m	buc	după necesități	<b>151.70</b>

# Bramac Therm

## Termoizolație eficientă

Economisește energie cu soluția universală pentru termoizolarea eficientă a acoperișului: **Bramac Therm!**

Bramac Therm asigură:

- costuri scăzute la energie
- creșterea nivelului calității vieții
- un aport considerabil la protejarea mediului înconjurător

✓ **proprietăți termoizolante foarte ridicate, având coeficientul de conductivitate termică de până la 0,022 W/mK**

✓ **termoizolația existentă între căpriori poate fi completată**

✓ **capacitate izolatoare mai bună decât vata minerală, decât EPS sau XPS**


✓ **considerabil mai ușoară decât plăcile fibrolemnoase**

✓ **montaj fără formarea de punți termice**

✓ **etanșeitate la vânt datorită foliei impermeabile cașerate, cu benzi dublu adezive integrate**

✓ **raster imprimat pentru ușurința la tăiere**

✓ **circulabil în zona de sprijin pe căpriori**



**Bramac Therm Kompakt**



**Bramac Therm Top**



**Bramac Therm Eco**

<b>Nr.</b>	<b>Denumire produs</b>	<b>Unit.</b>	<b>suprafață utilă</b>	<b>Preț lei fără TVA</b>
<b>1</b>	BRAMAC THERM ECO 60 MM 100KPA	buc.	980 x 2380 mm	<b>156.35</b>
<b>2</b>	BRAMAC THERM ECO 80 MM 100KPA	buc.	980 x 2380 mm	<b>192.25</b>
<b>3</b>	BRAMAC THERM ECO 100 MM 100KPA	buc.	980 x 2380 mm	<b>201.65</b>
<b>4</b>	BRAMAC THERM ECO 120 MM 100KPA	buc.	980 x 2380 mm	<b>263.95</b>
<b>5</b>	BRAMAC THERM ECO 140 MM 100KPA	buc.	980 x 2380 mm	<b>299.96</b>
<b>6</b>	BRAMAC THERM ECO 160 MM 100KPA	buc.	980 x 2380 mm	<b>335.88</b>
<b>7</b>	BRAMAC THERM ECO 180 MM 100KPA	buc.	980 x 2380 mm	<b>371.66</b>
<b>8</b>	BRAMAC THERM ECO 200 MM 100KPA	buc.	980 x 2380 mm	<b>407.57</b>
<b>9</b>	BRAMAC THERM KOMPAKT 80 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>361.39</b>
<b>10</b>	BRAMAC THERM KOMPAKT 100 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>419.98</b>
<b>11</b>	BRAMAC THERM KOMPAKT 120 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>482.14</b>
<b>12</b>	BRAMAC THERM KOMPAKT 140 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>544.64</b>
<b>13</b>	BRAMAC THERM KOMPAKT 160 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>604.13</b>
<b>14</b>	BRAMAC THERM KOMPAKT 180 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>666.14</b>
<b>15</b>	BRAMAC THERM KOMPAKT 200 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>724.76</b>
<b>16</b>	BRAMAC THERM KOMPAKT 220 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>775.70</b>
<b>17</b>	BRAMAC THERM KOMPAKT 240 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>833.18</b>
<b>18</b>	BRAMAC THERM TOP 80 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>382.80</b>
<b>19</b>	BRAMAC THERM TOP 100 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>441.83</b>
<b>20</b>	BRAMAC THERM TOP 120 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>504.52</b>
<b>21</b>	BRAMAC THERM TOP 140 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>570.52</b>
<b>22</b>	BRAMAC THERM TOP 160 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>630.56</b>
<b>23</b>	BRAMAC THERM TOP 180 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>699.04</b>
<b>24</b>	BRAMAC THERM TOP 200 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>761.06</b>
<b>25</b>	BRAMAC THERM TOP 220 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>809.10</b>
<b>26</b>	BRAMAC THERM TOP 240 MM	buc.	1220 x 2380 mm	<b>870.88</b>



<b>Nr.</b>	<b>Denumire produs</b>	<b>Unit.</b>	<b>Preț lei fără TVA</b>
	<b>ACCESORII SISTEM BRAMAC THERM</b>		
<b>27</b>	MEMBRANĂ BRAMAC 100 2S	rola 75 mp	<b>686.39</b>
<b>28</b>	BRAMAC THERM FIX	buc.	<b>29.59</b>
<b>29</b>	CLIMATAPE 25M	buc.	<b>83.56</b>
<b>30</b>	COMPRIBAND 5M	buc.	<b>38.50</b>
<b>31</b>	BRAMAC THERM BANDA COAMA/DOLIE 20 x 0.3 M	buc.	<b>256.88</b>
<b>32</b>	BRAMAC THERM RACORD DUROVENT DREPT	buc.	<b>195.66</b>
<b>33</b>	BRAMAC THERM RACORD DUROVENT INCLINAT	buc.	<b>293.12</b>
<b>34</b>	ȘURUB SFS TWIN UD-7,5/190	cutie 25 buc.	<b>154.98</b>
<b>35</b>	ȘURUB SFS TWIN UD-7,5/210	cutie 25 buc.	<b>186.48</b>
<b>36</b>	ȘURUB SFS TWIN UD-7,5/230	cutie 25 buc.	<b>185.51</b>
<b>37</b>	ȘURUB SFS TWIN UD-7,5/250	cutie 25 buc.	<b>188.76</b>
<b>38</b>	ȘURUB SFS TWIN UD-7,5/270	cutie 25 buc.	<b>199.08</b>
<b>39</b>	ȘURUB SFS TWIN UD-7,5/300	cutie 25 buc.	<b>210.42</b>
<b>40</b>	ȘURUB SFS TWIN UD-7,5/330	cutie 25 buc.	<b>226.80</b>
<b>41</b>	ȘURUB SFS TWIN UD-7,5/360	cutie 25 buc.	<b>249.48</b>
<b>42</b>	ȘURUB SFS TWIN UD-7,5/400	cutie 25 buc.	<b>355.32</b>
<b>43</b>	ȘURUB SFS TWIN UD-7,5/440	cutie 25 buc.	<b>369.18</b>
<b>44</b>	ȘURUB SFS TWIN UD-7,5/480	cutie 25 buc.	<b>371.70</b>

# Bramac Solar

Energie cu ajutorul propriului acoperiș



## Panouri termice



### PANOU SOLAR CU MONTAJ ÎNCASTRAT ÎN ÎNVELITOARE: BSD PRO

- Garanție 10 ani
- Comportament mai bun la temperatură de stagnare
- Posibilitate de montaj de la 20°
- Posibilitate legare în serie a doua panouri de 10 m<sup>2</sup>
- Absorber din tablă de aluminiu de 0,5 mm
- Certificat Solar Keymark
- Conferă acoperișului un aspect estetic deosebit



### PANOU SOLAR CU MONTAJ PE ÎNVELITOARE: ARK 2,4 m<sup>2</sup> PRO

- Eficiență mai bună: absorber din aluminiu și țevi din cupru
- Sticlă clară securizată
- Montaj ușor
- Rezistent la intemperii
- Flexibilitate ridicată: posibilitate de montaj în diferite unghiuri
- 10 ani garanție și certificare Solar Keymark

## Panouri solare



### SISTEMUL InDax®

Este conceput pentru o încădare perfectă a modulelor fotovoltaice cristaline, de calitate superioară, pe majoritatea tipurilor de învelitori. Sistemul are un spect deosebit și în plus, produce energie electrică. Îndeplinește toate cerințele necesare pentru un sistem fotovoltaic încastrat în acoperiș și anume: protecție anti-incendiu, impermeabilitatea la apă și subventilația.



### SISTEMUL CU MONTAJ PE ACOPERIȘ

Se poate instala cu un efort minim atât pe clădiri noi, cât și pe clădiri reabilitate. Transformarea energiei solare în energie electrică prin intermediul modulelor fotovoltaice nu consumă resurse naturale. Sistemul fotovoltaic Bramac cu montaj pe acoperiș oferă posibilitatea de echipare a propriului acoperiș cu o instalație de module atât pentru clădiri noi, cât și pentru clădiri reabilitate.

<b>Nr.</b>	<b>Denumire produs</b>	<b>Preț lei fără TVA</b>
	<b>PANOURI SOLARE</b>	
<b>1</b>	PANOU SOLAR 4 MP PRO ÎNCASTRAT ÎN ACOPERIȘ	<b>4993.16</b>
<b>2</b>	PANOU SOLAR 6 MP PRO ÎNCASTRAT ÎN ACOPERIȘ	<b>6683.51</b>
<b>3</b>	PANOU SOLAR 8 MP PRO ÎNCASTRAT ÎN ACOPERIȘ	<b>8485.04</b>
<b>4</b>	PANOU SOLAR 10 MP PRO ÎNCASTRAT ÎN ACOPERIȘ	<b>10208.75</b>
<b>5</b>	PANOU SOLAR ARK PRO 2,4 M2 P APLICAT PE ÎNVELITOARE (TIP TERASĂ)	<b>2393.54</b>
	<b>BOILERE ȘI VASE TAMPON</b>	
<b>6</b>	BOILER BIVALENT SOLO FW 1000, IZOLAT	<b>17406.22</b>
<b>7</b>	BOILER BIVALENT SOLO FW 200, IZOLAT	<b>5154.17</b>
<b>8</b>	BOILER BIVALENT SOLO FW 300, IZOLAT	<b>5594.16</b>
<b>9</b>	BOILER BIVALENT SOLO FW 400, IZOLAT	<b>6104.27</b>
<b>10</b>	BOILER BIVALENT SOLO FW 500, IZOLAT	<b>6769.08</b>
<b>11</b>	BOILER BIVALENT SOLO FW 750, IZOLAT	<b>15351.31</b>
<b>12</b>	BOILER COMBI CW 1000 1R PRO IZOLAT	<b>14097.23</b>
<b>13</b>	BOILER COMBI CW 1000 PRO	<b>12420.06</b>
<b>14</b>	BOILER COMBI CW 1500 PRO	<b>15441.98</b>
<b>15</b>	BOILER COMBI CW 800 1R PRO IZOLAT	<b>13417.30</b>
<b>16</b>	BOILER COMBI CW 800 PRO	<b>12012.10</b>
<b>17</b>	BOILER CU STRAT. ZONALA CW1000 2R IZOLAT	<b>15547.73</b>
<b>18</b>	BOILER CU STRAT. ZONALA CW1500 2R IZOLAT	<b>18554.54</b>
<b>19</b>	BOILER CU STRAT. ZONALA CW800 2R IZOLAT	<b>14656.27</b>
<b>20</b>	VAS TAMPON HW 1000 1R, IZOLAT	<b>6695.70</b>
<b>21</b>	VAS TAMPON HW 1000 2R, IZOLAT	<b>8455.67</b>
<b>22</b>	VAS TAMPON HW 1000, IZOLAT	<b>4792.75</b>
<b>23</b>	VAS TAMPON HW 1500 1R, IZOLAT	<b>8789.23</b>
<b>24</b>	VAS TAMPON HW 1500 2R, IZOLAT	<b>11211.91</b>
<b>25</b>	VAS TAMPON HW 1500, IZOLAT	<b>7193.84</b>
<b>26</b>	VAS TAMPON HW 800 1R, IZOLAT	<b>6048.29</b>
<b>27</b>	VAS TAMPON HW 800 2R, IZOLAT	<b>7776.83</b>
<b>28</b>	VAS TAMPON HW 800, IZOLAT	<b>4487.90</b>

<b>Nr.</b>	<b>Denumire produs</b>	<b>Preț lei fără TVA</b>
	<b>ACCESORII MONTAJ PANOU SOLAR ARK PRO</b>	
29	SET DE BAZA ARK	211.78
30	SET IMBINARE PROFIL VERTICAL HF	128.75
31	SET MONTAJ ARK 0° QF ORIZONTAL	696.44
32	SET MONTAJ ARK 20° HF VERTICAL	895.07
33	SET MONTAJ ARK 20° QF ORIZONTAL	983.06
34	SET MONTAJ ARK 45° HF VERTICAL	998.15
36	SET MONTAJ ARK 45° QF ORIZONTAL	1098.72
38	AERISITOR AIR 18	412.97
39	AERISITOR AIR 22	435.59
40	AGENT TERMIC SOLAR DILUAT 10L HT	264.00
41	AGENT TERMIC SOLAR DILUAT 25L HT	477.71
42	ELEMENT INCHIDERE	27.66
43	PLACUTA ADAPTOARE	10.43
44	REDUCȚIE DN16 - 3/4 FI	62.22
45	REDUCȚIE DN20 - 1" FI	87.37
46	REDUCȚIE DN20 - 3/4 - FI	64.10
47	REDUCȚIE INOX DN16 - DN20	120.68
48	REDUCȚIE Ø16 - 3/4"	88.00
49	REDUCȚIE Ø16 - Cu22x1	71.03
50	REDUCȚIE Ø20 - 3/4"	113.15
51	REDUCȚIE Ø20 - CuØ22	181.46
52	REDUCȚIE Ø20 - CuØ22	12.54
53	REZISTENȚĂ ELECTRICĂ EL 3KW	1986.25
54	REZISTENȚĂ ELECTRICĂ EL 6KW	1986.25
55	SET CONEXIUNE FURTUNE INOX Ø16	125.71
56	SET CONEXIUNE FURTUNE INOX Ø20	163.44
57	SET FURTUNE INOX 15m, 2xØ16, CU IZOLATIE	2262.80
58	SET FURTUNE INOX 15m, 2xØ20, CU IZOLATIE	2765.65
60	SET FURTUNE INOX 25m, 2xØ16, CU IZOLATIE	3708.48
61	SET FURTUNE INOX 25m, 2xØ20, CU IZOLATIE	4148.47
62	SET IMBINARE ORIZONTAL	100.15
63	SET IMBINARE PROFIL ORIZONTAL QF	150.85
64	SET MONTAJ CLEME METALICE	251.38


<b>Nr.</b>	<b>Denumire produs</b>	<b>Preț lei fără TVA</b>
64	SET MONTAJ ORIZONTAL QF K1 0°	696.44
65	SET MONTAJ ORIZONTAL QF K1 20°	983.06
66	SET MONTAJ ORIZONTAL QF K1 45°	1098.72
67	SET MONTAJ VAS EXPANSIUNE (18-25L)	238.86
68	SET MONTAJ VERTICAL HF K2 0°	738.37
69	SET MONTAJ VERTICAL HF K2 20°	1184.70
70	SET MONTAJ VERTICAL HF K2 45°	1283.26
71	SET MONTAJ VERTICAL HF K3 20°	985.58
72	SET MONTAJ VERTICAL HF K3 20°	1800.19
73	SET MONTAJ VERTICAL HF K3 45°	1940.99
74	SET PRELUNGIRE ORIZONTAL QF K1 0°	814.62
75	SET PRELUNGIRE ORIZONTAL QF K1 20°	1091.17
76	SET PRELUNGIRE ORIZONTAL QF K1 45°	1194.25
77	SET ȘURUB MONTAJ ARK	57.84
78	SONDA TEMPERATURA PT1000	125.71
79	STAȚIE POMPARE HE UPM3 15-145, 2CAI	1783.91
80	STAȚIE POMPARE HE UPM3 15-75, 2CAI	1676.15
81	UNITATE CONTROL C R1.3 CU IZOLATIE	1307.40
82	UNITATE CONTROL C R3	3778.90
83	UNITATE DE CONTROL CR2+ S5	1546.26
84	VANA AMESTEC MIX DN20	490.28
85	VANA AMESTEC MIX DN25	787.49
86	VANA MOTORIZATA 3 CAI 1"	1046.54
87	VANA MOTORIZATA 3 CAI 3/4"	961.69
88	VAS EXPANSIUNE MAG 18	364.57
89	VAS EXPANSIUNE MAG 25	402.26
90	VAS EXPANSIUNE MAG 35	603.43
91	VAS EXPANSIUNE MAG 50	754.27
92	VAS EXPANSIUNE MAG 80	1910.82
93	VENTIL VAS EXPANSIUNE 35, 50L; 3/4"	100.57
94	VENTIL VAS EXPANSIUNE 80L; 1"	188.57

# Bramac - placaje din beton


## Perspectivă și simetrie

Placajele Bramac din beton constituie un sistem de pavaj durabil, ce se remarcă prin simetria formelor și cromatica creionată, care oferă o nouă perspectivă spațiilor amenajate. Acestea sunt ideale atât pentru amenajarea spațiilor din exterior, precum terase, căi de acces, alei, trotuare, cât și pentru spații din interiorul casei, precum crame, beciuri, garaje.

**Pot fi montate doar pe șapă de beton, disponibile fiind 3 modele de montaj.**



Placaj beton



### AVANTAJE

- Suprafață anti-alunecare
- Rezistență la ultraviolete
- Rezistență sporită la îngheț
- Rezistență mare la uzură
- Precizie dimensională

### CULORI



roșu cărămiziu

antic

### DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Dimensiuni:	343 x 168 mm
Grosime:	17 mm
Greutate:	2,1 kg./buc.
Necesar per m <sup>2</sup> :	17 buc.



Nr. art.	Denumire articol	Unit.	Culori	Preț lei, fără TVA
1	Placaj din beton	buc.	roșu cărămiziu antic	<b>2.90</b>

# Țigla Tectura.

Răspunde provocărilor arhitecturale contemporane.



# Decra Quadro

Un nou trend arhitectural.



# Lista de prețuri

2019



# Decra® modele și culori



## Decra® Classic 0.43



Roșu Terracotta 02



Teak 03



Verde 04



Provence 10



Roșu Antic 13



Negru 17



Gri Antic 21

## Decra® Classic 0.6



Teak 03



Meditereanean 24

## Decra® Stratos



Teak 03



Pepper 11



Negru 17



Gri Antic 21

## Decra® Stratos AlZn



Teak 03



Negru 17

# Decra® modele și culori



## Decra® Roman



Roșu Terracotta 02



Roșu Rustic 12

## Quadro



Gri Graphite 31



Cărămiziu Mat 35



Gri 41



Negru Intens 71

## Quadro Acustic S



Gri Graphite 31



Negru Intens 71

## Galba



Teak 03



Mediteranean 24



Mocha 15



Negru 17




Graphite 20

# Structura învelitorii metalice Decra®

## Compoziția multistrat a învelitorii Decra – unică pe piață!

Datorită straturilor aflate în compoziția sa, învelitoarea Decra a fost concepută să ofere acoperișurilor moderne multiple avantaje:

- protecție deosebită împotriva intemperiiilor puternice;
- rezistență mecanică ridicată și protecție împotriva coroziunii;
- protecție împotriva umidității crescute și salinității ridicate;
- greutate scăzută și montaj facil;
- rezistență la schimbările bruște de temperatură.



În centrul compoziției se află miezul de oțel, care este galvanizat la cald cu un strat de ZnMg 250 gr/m<sup>2</sup>, pentru a-l asigura o durabilitate excepțională pe termen lung. Partea superioară a plăcii este acoperită cu o rășină acrilică, un strat granular din piatra naturală (aplicată printr-o tehnologie unică) și o finisare acrilică fină. Un strat de poliester este aplicat pe partea inferioară a fiecărei plăci, pentru a asigura o protecție suplimentară împotriva umidității și a salinității.

Decra are în portofoliu și modele cu tipul de protecție al oțelului AlZn 150 gr/m<sup>2</sup>. Durabilitatea și rezistența acestui tip este echivalentă cu modelele de pe piață ce au în compoziție ZM 130 gr/m<sup>2</sup> sau Zn 275 gr/m<sup>2</sup>.

AlZn 150 gr = ZnMg130 gr = Zn 275 gr

Astfel că, durabilitatea și rezistența învelitorii Decra ce conține ZnMg 250 gr/m<sup>2</sup> este mult superioară, având și o durată de viață mai mare.

Învelitoarea metalică Decra, acoperită cu rocă de origine vulcanică, datorită greutateii reduse și a accesoriilor disponibile, poate fi montată cu ușurință și eficient, oferind astfel de fiecare dată un acoperiș perfect, elegant și durabil.



### Decra Silence

Zgomot redus, de până la 60 db datorită benzilor fonobasorbate cu proprietăți de amortizare magnetică a sunetului.

#### IMPORTANT!

Unică după compoziția, stratificarea și tipul de protecție al oțelului (ZnMg 250 gr/m<sup>2</sup>), **Decra este lider pe piața europeană.**

# Decra® Classic



Roșu Terracotta 02



Teak 03\*



Verde 04\*



Provence 10



Roșu Antic 13\*



Negru 17\*



Gri Antic 21\*



Mediteranean 24\*\*

Dimensiune	Pantă min./max.	Acoperire utilă	Greutate	Grosime suport oțel	Tip protecție oțel	Pret / buc. lei fără TVA
------------	-----------------	-----------------	----------	---------------------	--------------------	--------------------------

## Modul țiglă



1324 x 410 mm	8° / 90°	2.15 modul/m <sup>2</sup>	3.1 kg/modul	0.43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>43.30</b>
1324 x 410 mm	8° / 90°	2.15 modul/m <sup>2</sup>	3.8 kg/modul	0.6 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>51.50***</b>

## Cl. închidere perete st/dr




	8°	1100 mm	1,5 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>49.00</b>
--	----	---------	--------	---------	-------------------------	--------------

## Aerisire



430 x 410 mm	8° / 90°	0.15 m <sup>2</sup>	1.47 kg / buc	0.43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>128.20</b>
--------------	----------	---------------------	---------------	---------	-------------------------	---------------

## Classic lateral st/dr 3 mod



	8°	1100 mm	1,6 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>52.00</b>
--	----	---------	--------	---------	-------------------------	--------------

\* Culori disponibile doar pe comandă

\*\* Culoare valabilă doar pentru modelul Classic 0.6 mm, doar pe comandă

\*\*\* Prețul este valabil pentru Decra Classic grosime oțel 0.6 mm

# Decra® Roman



Roșu Terracotta 02\*



Roșu Rustic 12\*

Dimensiune	Pantă min./max.	Acoperire utilă	Greutate	Grosime suport oțel	Tip protecție oțel	Pret / buc. lei fără TVA
<b>Modul țiglă</b> 						
1100 x 375 mm	15° / 90°	2.72 modul/m <sup>2</sup>	2.6 kg /modul	0.45 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>49.40</b>
<b>Modul ventilare streășină</b> 						
	15°	1110 mm	1,4 kg	0,45 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>57.70</b>
<b>Roman lateral st/dr 3 mod</b> 						
	15°	1100 mm	2,95 kg	0.45 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>67.00</b>

\* Culoari disponibile doar pe comandă

# Decra® Stratos



Teak 03



Pepper 11\*



Negru 17\*



Gri Antic 21\*

Dimensiune	Pantă min./max.	Acoperire utilă	Greutate	Grosime suport oțel	Tip protecție oțel	Pret / buc. lei fără TVA
<b>Modul țiglă</b>						
						
1290 x 360 mm	15° / 90°	2,54 modul/m <sup>2</sup>	2,8 kg / modul	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>41.20</b>
<b>Stratos închidere perete st/dr</b>						
						
	15°	960 mm	1,5 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>49.00</b>
<b>Aerisire</b>						
						
	15° / 90°		1,05 kg / buc	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>172.30</b>
<b>Stratos lateral st/dr 3 mod</b>						
						
	15°	960 mm	1,6 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>51.00</b>

\* Culori disponibile doar pe comandă

# Decra® Stratos AlZn



Teak 03\*



Negru 17

Dimensiune	Pantă min./max.	Acoperire utilă	Greutate	Grosime suport oțel	Tip protecție oțel	Pret / buc. lei fără TVA
<b>Modul țiglă</b>						
						
1290 x 360 mm	15° / 90°	2.54 modul/m <sup>2</sup>	2.8 kg /modul	0,43 mm	AlZn 150 g/mp	<b>35.00</b>
<b>Stratos închidere perete st/dr</b>						
						
	15°	960 mm	1,5 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>49.00</b>
<b>Aerisire</b>						
						
	15° / 90°		1.05 kg / buc	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>172.30</b>
<b>Stratos lateral st/dr 3 mod</b>						
						
	15°	960 mm	1,6 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>51.00</b>

\* Culoari disponibile doar pe comandă

# Quadro\*



Gri Graphite 31



Cărmiziu Mat 35



Gri 41



Negru Intens 71

Dimensiune	Pantă min./max.	Acoperire utilă	Greutate	Grosime suport oțel	Tip protecție oțel	Pret / buc. lei fără TVA
<b>Modul țiglă</b>						
						
1306 x 419 mm	15° / 90°	2 modul/m <sup>2</sup>	3.6 kg /modul	0.75 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>58.70</b>
<b>Quadro închidere perete st/dr</b>						
						
	15°	1150 mm	1,2 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>52.00</b>
<b>Quadro racord colector st/dr</b>						
						
	15°	1150 mm	1,45 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>52.00</b>
<b>Quadro lateral st/dr</b>						
						
	15°	1150 mm	1,35 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>54.00</b>
<b>Quadro lateral colector st/dr</b>						
						
	15°	1100 mm	1,45 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>59.00</b>
<b>Quadro ventilație coamă</b>						
						
	15°	1150 mm	0,93 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>100.00</b>
<b>Aerisire</b>						
						
340 x 419 mm	15° / 90°	0.14 /m <sup>2</sup>	1.45 kg /modul	0.43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>308.20</b>

\* Produs disponibil pe comandă

# Quadro Acustic S\*



Gri Graphite 31



Negru Intens 71

Dimensiune	Pantă min./max.	Acoperire utilă	Greutate	Grosime suport oțel	Tip protecție oțel	Pret / buc. lei fără TVA
<b>Modul țiglă</b>						
						
1306 x 419 mm	15° / 90°	2 modul/m <sup>2</sup>	4,1 kg /modul	0.75 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>80.30</b>
<b>Quadro închidere perete st/dr</b>						
						
	15°	1150 mm	1,2 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>52.00</b>
<b>Quadro racord colector st/dr</b>						
						
	15°	1150 mm	1,45 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>52.00</b>
<b>Quadro lateral st/dr</b>						
						
	15°	1150 mm	1,35 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>54.00</b>
<b>Quadro lateral colector st/dr</b>						
						
	15°	1100 mm	1,45 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>59.00</b>
<b>Quadro ventilație coamă</b>						
						
	15°	1150 mm	0,93 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>100.00</b>
<b>Aerisire</b>						
						
340 x 419 mm	15° / 90°	0.14 /m <sup>2</sup>	1.45 kg /modul	0.43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>308.20</b>

\* Produs disponibil pe comandă

# Galba



Teak 03



Mocha 15



Negru 17



Graphite 20\*



Mediteranean 24\*





Dimensiune	Pantă min./max.	Acoperire utilă	Greutate	Grosime suport oțel	Tip protecție oțel	Pret / buc. lei fără TVA
<b>Modul țigă</b>						
						
1324 x 410 mm	8° / 90°	2.15 modul/m <sup>2</sup>	3.1 kg /modul	0.43 mm	AlZn 150 g/mp	<b>33.00</b>
<b>Cl. închidere perete st/dr</b>						
						
	8°	1100 mm	1,5 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>49.00</b>
<b>Aerisire</b>						
						
	8° / 90°		1.05 kg /modul	0.43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>275.10</b>
<b>Classic lateral st/dr 3 mod</b>						
						
	8°	1100 mm	1,6 kg	0,43 mm	ZM 250 g/m <sup>2</sup>	<b>52.00</b>

\* Culori disponibile doar pe comandă

# Ventilație sanitară

	Descriere	dimensiune / mm	greutate / kg	Pret lei fără TVA / buc.
	Classic vent. sanitară Culori: 02, 03, 04, 07, 10, 13, 17, 21, 24		0.92	<b>360.50</b>
	Quadro vent. sanitară Culori: 31, 35, 41, 71	340 X 419	2.20	<b>442.90</b>
	Stratos vent. Sanitară Culori: 03, 11, 17, 21		0.92	<b>360.50</b>
	Galba vent. sanitară Culori: 03, 15, 17, 20, 24		2.20	<b>618.00</b>
	Roman vent. sanitară Culori: 02, 12		3	<b>360.50</b>

# Accesorii universale

	Descriere	Valabil pentru modelul	Dimensiuni mm	Greutate kg/buc.	unit	Preț lei fără TVA
	Cl. Coamă 3 MOD Culori: 02, 03, 04, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24	Classic, Galba, Stratos, Roman	1225x206	1.48	buc	<b>91.70</b>
	Cl. Coamă V Culori: 02, 03, 04, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 24	Classic, Galba, Stratos, Roman	1250x240	1.5	buc	<b>52.00</b>
	Stratos Coamă 1 MOD Culori: 03, 21	Stratos	357	0.46	buc	<b>35.00</b>
	Stratos Coamă 1 MOD Culori: 11	Stratos	357	0.46	buc	<b>45.00</b>
	Quadro Coamă Culori: 31, 35, 41, 71	Quadro	1250x240	0.98	buc	<b>91.70</b>
	Cl. Coamă început Culori: 02, 03, 04, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24	Classic, Galba, Stratos, Roman	440x206	0.4	buc	<b>141.90</b>
	Cl. Coamă start Culori: 02, 03, 04, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24	Classic, Galba, Stratos, Roman	425x206	0.8	buc	<b>49.00</b>
	Cl. Coamă capăt Culori: 02, 03, 04, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 25	Classic, Galba, Stratos, Roman	425x206	0.8	buc	<b>49.00</b>
	Cl. element streășină Culori: 02, 03, 04, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24	Classic, Galba, Stratos, Roman	1250	1.4	buc	<b>41.00</b>
	Quadro element streășină Culori: 31, 35, 41, 71	Quadro	1250	0.49	buc	<b>37.00</b>
	Cl. record perete Culori: 02, 03, 04, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24	Classic, Galba, Stratos, Roman	1250	1	buc	<b>41.00</b>

# Accesorii universale

	Descriere	Valabil pentru modelul	Dimensiuni mm	Greutate kg/buc.	unit	Pret lei fără TVA
	Quadro racord perete Culori: 31, 35, 41, 71	Quadro	1250	0.67	buc	<b>37.00</b>
	Tablă plană Culori: 02, 03, 04, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24	Classic, Galba, Stratos, Roman	1250x450	3.1	buc	<b>55.10</b>
	Tablă plană Culori: 31, 35, 41, 71	Quadro	1250x370	1.72	buc	<b>55.10</b>
	Cl. creastă Culori: 02, 03, 10, 11, 17, 20, 21, 24	Classic, Galba, Stratos, Roman	1250	1.7	buc	<b>63.00</b>
	Dolie Negru / Roșu / Gri / Maro	toate modelele	2000		buc	<b>65.54</b>
	Consolă parazăpadă CL Culori: Maro, Gri, Roșu, Negru	Classic, Galba, Stratos, Roman			buc	<b>3.20</b>
	Consolă parazăpadă QUADRO Culori: Gri, Roșu, Negru	Quadro			buc	<b>2.90</b>
	Kit rețuș Culori: 02, 03, 04, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24	Classic, Galba, Stratos, Roman		1.02	buc	<b>58.70</b>
	Kit rețuș Culori: 31, 35, 41, 71	Quadro		0.038	buc	<b>58.70</b>
	Cui special NEGRU / ROȘU 500 BUC	toate modelele		1.5	cutie	<b>73.40</b>
	Decra abcant mare	toate modelele		30	buc	<b>2334.00</b>
	Decra abcant mic	toate modelele		20	buc	<b>1660.00</b>
	Decra ghilotină	toate modelele		40	buc	<b>2989.30</b>
	Decra holtzsuruburi NEGRE/ROȘII 500 BUC	toate modelele		1.6	cutie	<b>129.70</b>
	Quadro 250 șuruburi Culori: 31, 35, 41, 71	Quadro	35	0.85	cutie	<b>170.00</b>
	Ventilație Icoair	toate modelele			buc	<b>6.40</b>
	Decra green energy fix solar	toate modelele			buc	<b>110.20</b>

# Ambalare și paletizare țigle

## Decra

Denumire articol	Ambalare (buc./palet)	Greutate (kg / buc.)	Greutate (kg/ palet)
Decra Classic	320	3,1 kg	1020 kg
Decra Classic 0,6 mm	280	3,8 kg	1064 kg
Quadro	200	3,6 kg	720 kg
Decra Stratos	280	2,8 kg	800 kg
Decra Roman	250	2,6 kg	650 kg
Galba	320	3,1 kg	992 kg

## Bramac

Țiglele Bramac sunt ambalate pe paletji tip EUROPALET din material lemnos (800 x 1200 mm).

Denumire articol	Ambalare (buc./palet)	Greutate (kg / buc.)	Greutate (kg/ palet)
<b>Țigla Romana</b>			
Țigla 1/1	264	4.50	1,188.00
Țigla 1/2	176	2.35	413.60
Țigla lateral stânga	32	7.10	227.20
Țigla lateral dreapta	32	7.10	227.20
Țigla de coamă	108	4.40	475.20
Țigla de aerisire	24	6.70	160.80
Țigla de trecere	30	5.25	157.50
Țigla suport treaptă podest	20	9.10	182.00
Țigla de creastă 1/1	30	7.50	225.00
Țigla de creastă 1/2	24	3.50	84.00
Țigla coamă de început	100	5.55	555.00
Țigla coamă de ramificație	40	4.70	188.00
Țigla creastă colț stânga	16	10.2	16.32
Țigla creastă colț dreapta	16	10.2	16.32

Denumire articol	Ambalare (buc./palet)	Greutate (kg / buc.)	Greutate (kg/ palet)
<b>Țigla Alpina Clasic / Natura Plus</b>			
Țigla 1/1	252	4.20	1,058.40
Țigla 1/2	176	2.25	396.00
Țigla lateral stânga	32	6.65	212.80
Țigla lateral dreapta	32	6.65	212.80
Țigla de coamă	108/123	4.40/3.8	475.20/467.4
Țigla de aerisire	24	6.10	146.40
Țigla de trecere*	30	5.07	152.10
Țigla suport treaptă podest	20	8.45	169.00
Țigla de creastă* 1/1	30	7.35	220.50
Țigla de creastă* 1/2	24	3.30	79.20
Țigla coamă de început	100	5.55	555.00
Țigla coamă de ramificație	40	4.70	188.00
Țigla creastă colț stânga*	16	10.10	161.60
Țigla creastă colț dreapta*	16	10.10	161.60

Produsele marcate cu \* sunt disponibile doar pentru țigla Alpina Clasic

Denumire articol	Ambalare (buc./palet)	Greutate (kg / buc.)	Greutate (kg/ palet)
<b>Țigla Donau</b>			
Țigla 1/1	240	4.50	1,080.00
Țigla 1/2	160	2.35	376.00
Țigla lateral stânga	32	7.10	227.20
Țigla lateral dreapta	32	7.10	227.20
Țigla de coamă	108	4.40	475.20
Țigla de aerisire	24	6.70	160.80
Țigla de trecere	30	5.25	157.50
Țigla suport treaptă podest	20	9.10	182.00
Țigla de creastă 1/1	30	7.50	225.00
Țigla de creastă 1/2	24	3.50	84.00
Țigla coamă de început	100	5.55	555.00
Țigla coamă de ramificație	40	4.70	188.00
Țigla creastă colț stânga	16	10.20	163.20
Țigla creastă colț dreapta	16	10.20	163.20

Denumire articol	Ambalare (buc./palet)	Greutate (kg / buc.)	Greutate (kg/ palet)
<b>Țigla Reviva / Țigla Tectura</b>			
Țigla 1/1	168	4.40	739.20
Țigla 1/2	168	2.40	403.20
Țigla lateral stânga 1/1	40	6.50	260.00
Țigla lateral dreapta 1/1	40	6.50	260.00
Țigla lateral stânga ¾*	60	4.00	240.00
Țigla lateral dreapta ¾*	60	4.00	240.00
Țigla de coamă	108	4.40	475.20
Țigla de aerisire	32	5.00	160.00
Țigla de coamă de început	100	5.55	555.00
Țigla de coamă de ramificație	40	4.70	188.00
Țigla coamă de început	100	5.55	555.00
Țigla coamă de ramificație	40	4.70	188.00

Produsele marcate cu \* sunt disponibile doar pentru țigla Reviva

Denumire articol	Ambalare (buc./palet)	Greutate (kg / buc.)	Greutate (kg/ palet)
<b>Țigla Markant</b>			
Țigla 1/1	240	4.40	1,108.80
Țigla 2/3	168	2.80	470.40
Țigla lateral stânga	32	7.20	230.40
Țigla lateral dreapta	32	7.20	230.40
Țigla de aerisire	34	5.90	212.40

Denumire articol	Ambalare (buc./palet)	Greutate (kg / buc.)	Greutate (kg/ palet)
<b>Țigla Skandia / Arcadia</b>			
Țigla 1/1	240	4.2	1,033.0
Țigla ½*	180	2.2	416.0
Țigla de coamă	123	3.8	487.4
Țigla coamă de început	100	4.4	440
Țigla coamă ramificație	40	6	240
Țigla laterală dreaptă	34/32	6	224.0
Țigla laterală stânga	34/32	6	224.0
Țigla aerisire	24	6	212.0
Țigla trecere din beton	20	5.2	124.0
Țigla creastă camp	24	5.2	144.8
Țigla creastă laterală dreaptă	18	6.7	140.6
Țigla creastă laterală stângă	18	6.7	140.6

Denumire articol	Ambalare (buc./palet)	Greutate (kg / buc.)	Greutate (kg/ palet)
<b>Țigla Adria</b>			
Țigla 1/1	240	4.6	1104
Țigla 1/2	160	2.4	384
Țigla lateral stânga	32	7.4	236.8
Țigla lateral dreapta	32	7.4	236.8
Țigla de coamă	108	4.6	496.8
Țigla de aerisire	24	5.8	139.2
Țigla coamă de început	100	3.6	360
Țigla coamă de ramificație	40	11	440



Această listă de prețuri are caracter orientativ, prețul final de achiziție fiind stabilit conform condițiilor comerciale agreeate cu fiecare distribuitor, cu respectarea principiilor dreptului concurenței.

SC Bramac Sisteme de Învelitori SRL nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale erori din broșură.

Distribuitorii Bramac pot să își stabilească prețurile de revânzare în mod liber și independent, fără nicio imixtiune din partea Bramac. Broșura aceasta conține prețuri de listă Bramac, aplicabile la achiziții ale distribuitorilor de la Bramac.

### **Bramac Sisteme de Învelitori SRL**

Sediul central  
Str. Europa Unită nr. 5  
550018 Sibiu, România  
+40 269 22 99 95  
office\_ro@bmigroup.com

Depozit logistic București  
Dragomirești Deal, (ev. Al. Camilla, nr.15)  
A1 Business Park, Unitatea G4  
+40 740 37 37 32

Depozit Craiova  
Str. Calea Severinului nr. 44

[www.bramac.ro](http://www.bramac.ro) | [www.decra.ro](http://www.decra.ro)

© Copyright

Bramac Sisteme de Învelitori S.R.L.

Ediția **mai 2019**

Bramac își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice și nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele erori de tipărire.